

Fiche technique

## **GREEN - 24.33**

Domaines d'application: les terrains de sport

Typologie: niveleuse extensible Puissance minimum requise: 80 HP Puissance maximum requise: 150 HP

Longueur totale: 2,80 m Largeur totale: 3,30 m

Largeur de travail: 2,40 m – 3,30 m Largeur de transport: 2,40 m

Voie de travail: 2,90 m Voie de transport: 2,00 m Hauteur des roues: 0,84 m Hauteur de la lame: 1,00 m Hauteur de crochet: 0,50 m Poids indicatif: 1.950 kg Type de châssis: monotrave

Type d'ouverture de la lame: hydraulique

Lame rabattable: no Lame extensible: oui

Type d'ouverture des essieux: télescopique

Essieux extensibles: oui Filtre a huile: cartouche

Balancier: 2 roues stabilisatrices Inclinaison de la lame: manuelle

Système d'éclairage: oui

Axe de portée récepteur: 1 hydraulique extensible

lecture électronique du quota

Boîte de contrôle: digit

Variante de l'angle d'incidence de la lame: oui

Matériel transporté par passage: 3,90 m³

Vitesse de finition (km/h): 7 km/h Distance de transport (m): 100 m

Contrôle laser: hydraulique indépendant

Prédisposition système laser: oui Prédisposition système GPS: oui

Précision avec le laser sur 1300 m (diamètre): ± 2 mm

Précision avec GPS sur 10 km (diamètre): ± 10 mm



